



PHILIPS lighting program

Sijalice sa pražnjenjem visokog inteziteta HID

ŽIVINE SIJALICE visokog pritiska

HPL-N 80W E27
 HPL-N 125W E27
 HPL-N 250W E40 HG
 HPL-N 400W E40 HG
 HPL-N 700W E40 HG



ŽIVINE SIJALICE za rad bez prigušnice - fluosol

ML 100W E27 230-240V
 ML 160W E27 225-235V
 ML 250W E27 230-240V
 ML 250W E40 230-240V
 ML 500W E40 220-230V
 ML-R 160W E27 225-235V



NATRIJUMSKE SIJALICE visokog pritiska - cevne

SON-T Pro 70W E E27
 SON-T Pro 100W E E40
 SON-T Pro 150W E E40
 SON-T Pro 250W E E40
 SON-T Pro 400W E E40
 SON-T Pro 1000W E E40



NATRIJUMSKE SIJALICE visokog pritiska - elipsoidne

SON Pro 70W E E27
 SON Pro 70W I E27 - sa upaljačem
 SON Pro 150W E E40
 SON Pro 250W E E40
 SON Pro 400W E E40



NATRIJUMSKE SIJALICE zamena za živine sijalice

SON-H Pro 110W E27 - HPL-N 125W
 SON-H Pro 220W E40 - HPL-N 250W
 SON-H Pro 350W E40 - HPL-N 400W



NATRIJUMSKE SIJALICE visokog pritiska cevne s integrisanom antenom

MASTER SON-T PIA Hg free 100W E E40
 MASTER SON-T PIA Hg free 150W E E40



NATRIJUMSKE SIJALICE visokog pritiska - cevne

SON-T COMFORT Pro 150W E E40
 SON-T COMFORT Pro 250W E E40
 SON-T COMFORT Pro 400W E E40



NATRIJUMSKE SIJALICE - za potrebe rasta bilja

MASTER SON-T PIA Agro 400W E E40
 MASTER SON-T PIA Green Power 600W E E40



NATRIJUMSKE SIJALICE - beli natrijum

MASTER SDW-T 50W PG12-1
 MASTER SDW-T 100W PG12-1



NATRIJUMSKE SIJALICE niskog pritiska - cevne

MASTER SOX-E 18W BY22D
 MASTER SOX-E 26W BY22D



NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska cevne s integrisanom antenom

MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27
 MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27
 MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40
 MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40
 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40
 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40



METALHALIDNE SIJALICE Master CDM-R 3000K

CDM-R PAR20 35W/830 E27 30dgr
 CDM-R PAR20 35W/830 E27 10dgr
 CDM-R PAR30L 35W/830 E27 10dgr
 CDM-R PAR30L 35W/830 E27 30dgr
 CDM-R PAR30L 70W/830 E27 10dgr
 CDM-R PAR30L 70W/830 E27 40dgr



METALHALIDNE SIJALICE Master CDM-T

CDM-T 35W/830 G12 3000 K
 CDM-T 70W/830 G12 3000 K
 CDM-T 70W/942 G12 4200 K
 CDM-T 150W/830G12 3000 K
 CDM-T 150W/942G12 4200 K



METALHALIDNE SIJALICE - cevne

MASTER HPI-T Plus 250W E40
 MASTER HPI-T Plus 400W E40



METALHALIDNE SIJALICE - elipsoidne

MASTER HPI Plus BU 250W E40
 MASTER HPI Plus BU 400W E40
 MASTER HPI Plus 400W E40



METALHALIDNE SIJALICE - cevne

HPI-T Pro 1000W E40 220V
 HPI-T Pro 2000W E40 220V
 HPI-T Pro 2000W E40 380V



METALHALIDNE SIJALICE Master CDM-TC 3000K

CDM-TC 35W/830 G8.5
 CDM-TC 70W/830 G8.5



METALHALIDNE SIJALICE Master CDM-TD

CDM-TD 70W/830 RX7s 3000K
 CDM-TD 70W/942 RX7s 4200K
 CDM-TD 150W/830 RX7s 3000K
 CDM-TD 150W/942 RX7s 4200K



METALHALIDNE SIJALICE Master CDM-TP

CDM-TP 70W/830 PG12-2 3000K
 CDM-TP 150W/942 PGX 12-2 4200K



METALHALIDNE SIJALICE Master CDO-TT 2800K

White CDO-TT 70W/828 E27
 White CDO-TT 100W/828 E40
 White CDO-TT 150W/828 E40



METALHALIDNE SIJALICE MHN-TD Pro

MHN-TD Pro 70W/842 RX7s 4200 K
 MHN-TD Pro 150W/842 RX7s 4200 K
 MHN-TD Pro 250W/842 FC2 4200 K
 MHW-TD Pro 70W/730 RX7s 3000 K
 MHW-TD Pro 150W/730 RX7s 3000 K



METALHALIDNE SIJALICE MHN-TD Standard

MHN-TD 70W/842 RX7s 4200K
 MHN-TD 150W/842 RX7s 4200K



Kompakt fluo neintegrirane

MASTER PL-C

10W/840/2P G-24D-1
 13W/840/2P G-24D-1
 18W/830/2P G-24D-2
 18W/840/2P G-24D-2
 26W/830/2P G-24D-3
 26W/840/2P G-24D-3
 18W/830/4P G-24Q-2
 18W/840/4P G-24Q-2
 26W/830/4P G-24Q-2
 26W/840/4P G-24Q-3



MASTER PL-S

PL-S 9W/10/2P G-23 UV-A
 PL-S 5W/840/2P G-23
 PL-S 7W/840/2P G-23
 PL-S 9W/840/2P G-23
 PL-S 11W/840/2P G-23
 PL-S 11W/840/4P 2G-7



MASTER PL-T

26W/840/2P GX-24D3
 32W/840/4P GX-24Q-3
 42W/840/4P GX-24Q-4



MASTER PL-L

18W/840/4P 2G-11
 24W/840/4P 2G-11
 36W/840/4P 2G-11
 55W/840/4P 2G-11



PL-Q Pro

16W/827/2P GR8
 16W/830/2P GR8
 16W/835/2P GR8
 28W/830/4P GR10q
 28W/835/4P GR10q
 28W/840/4P GR10q
 38W/840/4P GR10q



Kompakt fluo integrisane

STICK 6Y

6W 230-240V E14 WW
9W 230-240V E14 WW
11W 230-240V E14 WW
9W 230-240V E27 WW
11W 230-240V E27 WW
14W 230-240V E27 WW
20W 230-240V E27 WW
23W 230-240V E27 WW
9W 230-240V E27 CDL
11W 230-240V E27 CDL
14W 230-240V E27 CDL
20W 230-240V E27 CDL
23W 230-240V E27 CDL



GENIE 6Y

5W 230-240V E14 WW
8W 230-240V E14 WW
11W 230-240V E14 WW
5W 230-240V E27 WW
8W 230-240V E27 WW
11W 230-240V E27 WW
14W 230-240V E27 WW
18W 230-240V E27 WW
5W 230-240V E14 CDL
8W 230-240V E14 CDL
11W 230-240V E27 CDL
14W 230-240V E27 CDL
18W 230-240V E27 CDL



TORNADO 6Y

15W 230-240V E27 WW
20W 230-240V E27 WW
23W 230-240V E27 WW
15W 230-240V E27 CDL
20W 230-240V E27 CDL
23W 230-240V E27 CDL



SOFT 6Y

T60 5W 230-240V E27
T60 8W 230-240V E27
T60 12W 230-240V E27
T60 16W 230-240V E27
T65 20W 230-240V E27



SOFT GLOBE 6Y

G 93 9W 230-240V E27 2700K
G 93 12W 230-240V E27 2700K
G120 16W 230-240V E27 2700K
G120 20W 230-240V E27 2700K



CIRCULAR 6Y

25W/827 230-240V E27 WW
25W/865 230-240V E27 CDL



AUTO ENERGY SAVER

15W 230-240V E27 WW + senzor

Master PL E Lower Wattages

5W 230-240V E14 WW 15000h
8W 230-240V E14 WW 15000h
11W 230-240V E14 WW 15000h
11W 230-240V E27 WW 12000h
14W 230-240V E27 WW 12000h
8W 230-240V E27 CDL 12000h
11W 230-240V E27 CDL 12000h
14W 230-240V E27 CDL 12000h



Master PL E Higher Wattages

15W 230-240V E27 WW 15000h
20W 230-240V E27 WW 15000h
23W 230-240V E27 WW 15000h
27W 230-240V E27 WW 15000h
15W 230-240V E27 CDL 12000h
20W 230-240V E27 CDL 12000h
23W 230-240V E27 CDL 12000h
27W 230-240V E27 CDL 12000h



PL Electronic Pro

12W 230-240V E27 WW 10000h
16W 230-240V E27 WW 10000h
20W 230-240V E27 WW 10000h
23W 230-240V E27 WW 10000h
12W 230-240V E27 CDL 8000h
16W 230-240V E27 CDL 8000h
20W 230-240V E27 CDL 8000h
23W 230-240V E27 CDL 8000h



Halogene sijalice

LINEARNE - Plusline Pro - 2.000 sati

Plus Pro Compact 60W R7s 78,30mm
Plus Pro Compact 100W R7s 78,30mm
Plus Pro Compact 150W R7s 78,30mm
Plus Pro Compact 200W R7s 78,30mm
Plus Pro Small 150W R7s 117,60mm
Plus Pro Small 200W R7s 117,60mm
Plus Pro Small 300W R7s 117,60mm
Plus Pro Small 500W R7s 117,60mm
Plus Pro Large 750W R7s 189,10mm
Plus Pro Large 1000W R7s 189,10mm
Plus Pro Large 1500W R7s 254,10mm
Plus Pro Large 2000W Fa4 334,40mm



HALOGENE KAPSULE

13283 12V 5W G4
14565 12V 10W G4
14566 12V 20W G4
13104 12V 20W GY6.35
13103 12V 35W GY6.35
13102 12V 50W GY6.35
13101 12V 75W GY6.35
13100 12V 100W GY6.35
13090 24V 50W GY6.35



HALOGENE KAPSULE PRO MV

75W B15d 230V bistra
100W B15d 230V bistra
150W B15d 230V bistra
75W B15d 230V mat
100W B15d 230V mat
150W B15d 230V mat



CLICKLine 230V 2.000 sati

25W G9 mat
40W G9 mat
40W G9 bistra
60W G9 mat



MASTER Line ES 12V 5.000 sati

20W GU5.3 50mm 8dgr
20W GU5.3 50mm 36dgr
30W GU5.3 50mm 8dgr
30W GU5.3 50mm 24dgr
30W GU5.3 50mm 36dgr
30W GU5.3 50mm 60dgr
35W GU5.3 50mm 36dgr
45W GU5.3 50mm 8dgr
45W GU5.3 50mm 36dgr



BRILIANTLINE Pro 12V 4.000 sati

20W 10dgr 50mm GU 5,3
20W 24dgr 50mm GU 5,3
20W 36dgr 50mm GU 5,3
50W 10dgr 50mm GU 5,3
50W 24dgr 50mm GU 5,3
50W 36dgr 50mm GU 5,3
20W 10dgr 35mm GU4
20W 30dgr 35mm GU4



ACCENTLine 12V 3.000 sati

20W 10dgr 50mm GU5,3
20W 36dgr 50mm GU5,3
35W 10dgr 50mm GU5,3
35W 36dgr 50mm GU5,3
50W 10dgr 50mm GU5,3
50W 36dgr 50mm GU5,3



ESSENTIAL 12V 2.000 sati

20W 36dgr 50mm GU 5,3
35W 36dgr 50mm GU 5,3
50W 36dgr 50mm GU 5,3



TWISTLine Pro 230V 3.000 sati

50W 25dgr 50mm GU10 ALU
50W 50dgr 50mm GU10 ALU
50W 25dgr 50mm GZ10
50W 50dgr 50mm GZ10



TWISTLine 230V 2.000 sati

50W 25dgr 50mm GU10 ALU
50W 50dgr 50mm GU10 ALU
50W 25dgr 50mm GZ10
50W 50dgr 50mm GZ10



MASTER PAR20 Electronic 5.000 sati

20W 230V 10dgr E27 spot
20W 230V 25dgr E27 flood



HalogenA Pro PAR 230V

PAR16 40W 25dgr E14
PAR20 50W 30dgr E27
PAR30S 75W 10dgr E27
PAR30S 75W 30dgr E27
PAR38 75W 30dgr E27
PAR38 100W 30dgr E27
PAR38 100W 10dgr E27



HalogenA Pro BTT46 230V 2.000 sati

60W E27 opal
60W E27 bistra
100W E27 opal
100W E27 bistra
150W E27 opal
150W E27 bistra



HalogenA Pro T32 230V 2.000 sati

60W E27 mat
100W E27 mat
150W E27 mat
100W E27 bistra
150W E27 bistra



HalogenA Pro T20 230V 2.000 sati

40W 230V E14 bistra
60W 230V E14 bistra
100W 230V E14 bistra



HALOGENE PROJEKCIONE

7387 6V 10W G4 M29 ESA/FHD
5972 6V 10W G4 M43
7388 6V 20W G4 M42
5761 6V 30W G4
7023 12V 100W GY6,35 FCR A1/215
7158 24V 150W G6,35 FCS A1/216
6958 24V 250W G6,35 EVC/FGX M33
7158XHP 24V 150W G6,35 FCS A1/216
7748XHP 24V 250W G6,35 EHJ A1/223



HALOGENE SIJALICE ZA POSEBNE NAMENE

13165 35mm 14V 35W GZ4 za plombe
6853 50mm 12V 75W GZ 6.35 EFN optičke
6423 50mm 15V 150W GZ 6.35 EFR optičke
13830 50mm 82V 250W GY 5,3 EVW optičke
13189 13,8V 50W GX 5.3 za mikrofilmove
13194 13,8V 85W GX 5.3 za mikrofilmove
6995Z 230V 1000W GX9.5 Broadway za studio / film

HalogenA Pro BS35 230V 2.000 sati

40W 230V E14 bistra



ALULine Pro 111 12V 3.000 sati

75W G53
8dgr
75W G53 24dgr
100W G53 24dgr



Inkadescentne sijalice

STANDARDNE SIJALICE bistre

A55 25W 230V E27
A55 40W 230V E27
A55 60W 230V E27
A55 75W 230V E27
A55 100W 230V E27
A65 150W 230V E27
A80 200W 230V E27
A88 300W 230V E27
A88 300W 230V E40



STANDARDNE SIJALICE mat

A55 25W 230V E27
A55 40W 230V E27
A55 60W 230V E27
A55 75W 230V E27
A55 100W 230V E27
A65 150W 240V E27



STANDARDNE SIJALICE u boji

A55 15W 230V E27 crvena
A55 15W 230V E27 zelena
A55 15W 230V E27 plava
A55 15W 230V E27 žuta



STANDARDNE SIJALICE - Sveće

Sveća B35 25W 230V E14 bistra
Sveća B35 40W 230V E14 bistra
Sveća B35 60W 230V E14 bistra
Sveća B35 25W 230V E14 mat
Sveća B35 40W 230V E14 mat
Sveća B35 60W 230V E14 mat



MINJON KUGLE P45 bistre

P45 15W 230V E14 bistra
P45 25W 230V E14 bistra
P45 40W 230V E14 bistra
P45 60W 230V E14 bistra
P45 25W 230V E27 bistra
P45 40W 230V E27 bistra
P45 60W 230V E27 bistra



MINJON KUGLE P45 mat

P45 15W 230V E14 mat
P45 25W 230V E14 mat
P45 40W 230V E14 mat
P45 60W 230V E14 mat
P45 25W 230V E27 mat
P45 40W 230V E27 mat
P45 60W 230V E27 mat



MINJON KUGLE P45 u boji

P45 15W 230V E14 crvena
P45 15W 230V E14 zelena
P45 15W 230V E14 plava
P45 15W 230V E14 žuta
P45 15W 230V E27 crvena
P45 15W 230V E27 zelena
P45 15W 230V E27 plava
P45 15W 230V E27 žuta



SOFT SIJALICE - Sveće

B35 25W 230V E14 bela
B35 40W 230V E14 bela
B35 60W 230V E14 bela
B35 40W 230V E14 roza
B35 40W 230V E14 oranž
B35 40W 230V E14 žuta
B35 40W 230V E14 plava
B35 40W 230V E14 plamen



LUSTER SOFTONE u boji

T45 40W 230V E14 roze
T45 40W 230V E14 oranž
T45 40W 230V E14 žuta
T45 40W 230V E14 plava
T45 40W 230V E14 plamen



LUSTER SOFTONE bela

T45 25W 230V E14
T45 40W 230V E14
T45 60W 230V E14
T45 25W 230V E27
T45 40W 230V E27
T45 60W 230V E27



STANDARDNE SOFTONE bela

T55 25W 230V E27
T55 40W 230V E27
T55 60W 230V E27
T55 75W 230V E27
T55 100W 230V E27



STANDARDNE SOFTONE u boji

T55 60W 230V E27 roze
T55 60W 230V E27 oranž
T55 60W 230V E27 žuta
T55 60W 230V E27 plava
T55 60W 230V E27 terakota



DEKORATIVNE SIJALICE

Uvijena sveća BW-35 25W 230V E14 amber
Uvijena sveća BW-35 40W 230V E14 bistra
Uvijena sveća BW-35 60W 230V E14 bistra
Uvijena sveća BW-35 40W 230V E14 mat
Uvijena sveća BW-35 60W 230V E14 mat
Plamen sveća BXS-35 25W 230V E14 bistra
Plamen sveća BXS-35 40W 230V E14 bistra
Plamen sveća BXS-35 25W 230V E14 mat
Plamen sveća BXS-35 40W 230V E14 mat
Mini colorenta T-20 25W 230V E14 deco



SIJALICE POSEBNE NAMENE

T25 15W 230-240V E14 za frižidere
T25 25W 230-240V E14 za šporete
T22 15W 230-240V E14 za šporete
P45 40W 240V E14 za šporete
T25L 40W 230-240V E14 za aspiratore
T22 20W 230V BA15d za šivaće mašine
P45 5-8W 220V E14 Nightlight
P45 5-8W 220V E27 Nightlight
PF712E 15W A60 230V E27 za fotokomore



SIJALICE POSEBNE NAMENE - dekorativne

T17 7W 230V E14
T17 10W 240-250V E14
T17 15W 240-250V E14
T25 25W 230-240V E14



SEMAFORSKE SIJALICE

6938-E 100W 220-240V E27
6943-E 75W 220-240V E27
6945-E 60W 220-240V E27
6944-E 40W 220-240V E27



INFRACRVENE SIJALICE

IR95 100W 230V E27 za terapiju
IR150R R125 150W 230V E27 industrijske - crvena
IR250R R125 250W 230V E27 industrijske - crvena
IR250C R125 250W 230V E27 industrijske - saten
PAR38 E 175W 230V E27 industrijske - crvena
PAR38 E 150W 230V E27 - za terapiju



KRYPTON STANDARD

E50 40W 230V E27
E50 60W 230V E27
E50 75W 230V E27
E50 100W 230V E27
E75 150W 230V E27



NISKONAPONSKE SIJALICE

24V A60 25W E27
24V A60 40W E27
24V A60 60W E27
24V A60 100W E27



PHILINEA

T30 35W 230V S14D 1 kontakt
T30 60W 230V S14D 1 kontakt
T30 35W 230V S14S 2 kontakta
T30 60W 230V S14S 2 kontakta
T30 120W 230V S14S 2 kontakta

GLOBE SOFT bela

G80 60W 230V E27
G95 60W 230V E27
G95 100W 230V E27
G120 60W 230V E27
G120 100W 230V E27



DAYLIGHT BLUE

A60 100W 230V E27
A60 60W 230V E27



ANTI-INSEKT SIJALICE

A60 60W 230V E27



Inkadescentne reflektorske sijalice

SPOTLine REFLEKTA

R95 100W 230V E27
NR80 100W 230V E27
NR80 75W 230V E27
NR80 60W 230V E27
NR63 60W 230V E27
NR63 40W 230V E27
NR63 25W 230V E27
NR50 60W 230V E14
NR50 40W 230V E14
NR50 25W 230V E14
R39 30W 230V E14



SPOTLineREFLEKT A u boji

NR50 40W 230V E14 plava
NR50 40W 230V E14 zelena
NR50 40W 230V E14 crvena
NR50 40W 230V E14 žuta
NR50 25W 230V E14 žuta
NR80 60W 230V E27 plava
NR80 60W 230V E27 zelena
NR80 60W 230V E27 crvena
NR80 60W 230V E27 žuta
NR63 40W 230V E27 plava
NR63 40W 230V E27 zelena
NR63 40W 230V E27 crvena
NR63 40W 230V E27 žuta



PAR sijalice 2.000 sati

PAR38 80W 240V E27 12 stepeni spot
PAR38 120W 240V E27 12 stepeni spot
PAR38 80W 240V E27 30 stepeni flood
PAR38 120W 240V E27 30 stepeni flood
PAR56 300W 230V GX 16D FL 25 stepeni
PAR56 300W 12V WFL 40 stepeni, za bazene



PAR 38 u boji dekorativne prečnik 179mm

PAR38 80W 230V E27 plava
PAR38 80W 230V E27 zelena
PAR38 80W 230V E27 crvena
PAR38 80W 230V E27 žuta



REFLEKTA za specijalne namene

R63 60W 230V E27 Neodymium
E80 100W 230V E27 za rast cveća

REFLEKTA SIJALICE metalizirane

Dekorativna A 65 100W 230V E27
SpotLine NR 60 60W 230V E27
Dekorativna PC 45 40W 230V E14



MASTER TL5 HE

14W/830 HE G5 3000K L= 563,20mm
 21W/830 HE G5 3000K L= 863,20mm
 28W/830 HE G5 3000K L=1163,20mm
 35W/830 HE G5 3000K L=1463,20mm
 14W/840 HE G5 4000K L= 563,20mm
 21W/840 HE G5 4000K L= 863,20mm
 28W/840 HE G5 4000K L=1163,20mm
 35W/840 HE G5 4000K L=1463,20mm

MASTER TL5 HO

24W/840 H0 G5 4000K L= 563,20mm
 39W/840 H0 G5 4000K L= 863,20mm
 54W/840 H0 G5 4000K L=1163,20mm
 49W/830 H0 G5 4000K L=1463,20mm
 49W/840 H0 G5 4000K L=1463,20mm
 80W/840 H0 G5 4000K L=1463,20mm

TL-D mini

4W/33-640 G5 4100K L=150,10mm
 6W/33-640 G5 4100K L=226,30mm
 6W/54-765 G5 6200K L=226,30mm
 8W/33-640 G5 4100K L=302,50mm
 8W/54-765 G5 6200K L=302,50mm
 13W/33-640 G5 4100K L=531,10mm
 13W/54-765 G5 6200K L=531,10mm
 8W/830 Pro G5 3000K L=302,50mm
 8W/840 Pro G5 4000K L=302,50mm

BALCKLIGHT BLUE za specifične namene

TL 4W/08 (UV-A radiation 0,50W) G5 L= 150,10mm
 TL 6W/08 (UV-A radiation 0,90W) G5 L= 226,30mm
 TL 8W/08 (UV-A radiation 1,20W) G5 L= 302,50mm
 TL-D 18W/08 (UV-A radiation 3,50W) G13 L= 604,00mm
 TL-D 36W/08 (UV-A radiation 8,00W) G13 L=1213,60mm

TL-E kružne

22W/33 G10Q
 22W/54 G10Q
 32W/33 G10Q
 32W/54 G10Q
 40W/33 G10Q
 40W/54 G10Q



MASTER TL-D Super 80

15W/830 G13 3000K L= 451,60
 15W/840 G13 4000K L= 451,60
 18W/827 G13 2700K L= 604,00
 18W/830 G13 3000K L= 604,00
 18W/840 G13 4000K L= 604,00
 18W/865 G13 6500K L= 604,00
 30W/830 G13 3000K L= 908,80
 30W/840 G13 4000K L= 908,80
 36W/830 G13 3000K L=1213,60
 36W/840 G13 4000K L=1213,60
 36W/865 G13 6500K L=1213,60
 58W/830 G13 3000K L=1514,20
 58W/840 G13 4000K L=1514,20
 36W-1M/840 G13 4000K L=984,20

FLUO CEVI baktericidne-denzifikacione

TUV 6W (UV-C radiation 1,50W) G5 L= 226,20mm
 TUV 8W (UV-C radiation 2,10W) G5 L= 302,50mm
 TUV 15W (UV-C radiation 4,50W) G13 L= 451,60mm
 TUV 30W (UV-C radiation 11,00W) G13 L= 908,80mm
 TUV 36W (UV-C radiation 14,60W) G13 L=1213,60mm
 TUV 55W (UV-C radiation 18,00W) G13 L= 908,80mm
 TUV 75W (UV-C radiation 26,00W) G13 L= 1213,60mm

FLUO CEVI medicinske

TL 20W/52 G13 2000h L=604,00mm – za fototerapiju

TL-D u boji

L=604mm
 18W/15 G13 crvena
 18W/16 G13 žuta
 18W/17 G13 zelena
 18W/18 G13 plava
 L=1213,60mm
 36W/15 G13 crvena
 36W/16 G13 žuta
 36W/17 G13 zelena
 36W/18 G13 plava

TL-D standardne

14W/33-640 G13 4100K L= 375,40mm
 14W/54-765 G13 4100K L= 375,40mm
 15W/33-640 G13 4100K L= 451,60mm
 15W/54-765 G13 6200K L= 451,60mm
 18W/33-640 G13 4100K L= 604,00mm
 18W/54-765 G13 6200K L= 604,00mm
 23W/54-765 G13 6200K L= 984,20mm
 30W/54-765 G13 6200K L= 908,80mm
 36W/29-530 G13 2900K L=1213,60mm
 36W/33-640 G13 4100K L=1213,60mm
 36W/54-765 G13 6200K L=1213,60mm
 58W/33-640 G13 4100K L=1514,20mm
 58W/54-765 G13 6200K L=1514,20mm

TL5 Pro Circular Super80

22W/840 2GX13
 40W/840 2GX13
 55W/840 2GX13



TL-D 90 D~ Luxe Pro

18W/940 G13 3800K L= 604,00
 36W/940 G13 3800K L=1213,60
 58W/940 G13 3800K L=1514,20
 36W/950 G13 3800K L=1213,60
 36W/965 G13 6500K L=1213,60
 58W/965 G13 6500K L=1514,20

AQUARELLE – za akvarijume

TL 8W/89 340 lm G5 L= 302,50mm
 TL-D 15W/89 750 lm G13 L= 451,60mm
 TL-D 18W/89 1020 lm G13 L= 604,00mm
 TL-D 30W/89 1820 lm G13 L= 908,80mm
 TL-D 36W/89 2380 lm G13 L=1213,60mm

TL Rapid Start

TL-RS 20W/54 G13 L= 604,00mm
 TL-RS 40W/54 G13 L=1213,60mm
 TL-RS 65W/54 G13 L=1514,20mm

FLUO CEVI za reprografiju

TL 40W/03 (UV-A radiation 1.00W) G13 2000h L=1514,20mm
 TL 8W/05 (UV-A radiation 1.00W) G5 2000h L= 302,50mm
 TL-D 15W/05 (UV-A radiation 2.10W) G13 3000h L= 451,60mm
 TL 20W/05 (UV-A radiation 2.80W) G13 3000h L= 604,00mm
 TL 40W/05 (UV-A radiation 7.00W) G13 3000h L=1213,60mm
 TLK 40W/05 (UV-A radiation 5.00W) G13 2000h L= 604,00mm
 TLK 40W/10R (UV-A radiation 5.00W) G13 1000h L= 604,00mm

FLUO CEVI za benzinske pumpe

TLX 15W/33 FA6 4100K L= 458,50 mm
 TL-X XL 15W/33 FA6 4100K L= 458,50 mm
 TL-X XL 20W/33 FA6 4100K L= 611,00 mm
 TL-X XL 40W/33 FA6 4100K L=1220,50 mm

Starteri, prigušnice i upaljači

STARTERI za fluo sijalice

S2 4W - 22W 220V-240V 50/60Hz
 S10 4W - 65W 220V-240V 50/60Hz
 S12 115W - 140W 220V-240V 50/60Hz
 Cleo 25W - 100W 220V-240V 50/60Hz



PRIGUŠNICE za SON/CDM/MH HID elektromagnetne

BSN 70 L3021 230V 50Hz
 BSN 150 L3021 230V 50Hz
 BSN 250 L3021 230V 50Hz
 BSN 400 L3021 230V 50Hz
 BSN 600 L3021 230V 50Hz



PRIGUŠNICE za fluo cevi HID STANDARDNE

BTA 18W 230V 50Hz
 BTA 30W 230V 50Hz
 BTA 36W 230V 50Hz
 BTA 58W 230V 50Hz



PRIGUŠNICE za štedne kompakt sijalice

BTL 8W 230V B2
 BPL 11W 230V B2



PRIGUŠNICE HID elektromagnetne

BHL 80 L202 230V 50Hz
 BHL 125 L202 230V 50Hz lice
 BHL 250 L202 230V 50Hz za HPL / HPI sijalice
 BHL 400 L202 230V 50Hz za HPL / HPI sijalice



UPALJAČI ZA HID sijalice

SN-57 SON/MH 220V/230V/240V 50/60Hz
 SN-58 SON/MH/CDM/HPA 220V/230V/240V 50/60Hz

o nama ...

U slučaju Vaše potrebe za nekim dodatnim proizvodima PHILIPS lighting-a za specijalne projekte ili tendere pružamo Vam mogućnost da za Vas iste uvezemo u najkraćem mogućem roku i najpovoljnijim uslovima.